

**ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРОК ГБДОУ «Детский сад №1 «Жар-птица с.п. Плиево»**

<b>№ п/п</b>	<b>Образовательные организации</b>	<b>Дата и время проведения</b>	<b>Вид проверки</b>	<b>Проверяющий</b>	<b>Примечание</b>
<b>1</b>	ГБДОУ «Детский сад №1 «Жар-птица с.п. Плиево»	<b>31.01.2017г. с 14:00 до 16:00</b>	<b>Плановая</b>	<b>Главное Управление МЧС РФ по РИ гос. инспектор по РИ - Пугоев Б.С.</b>	<b>соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности</b>
<b>2</b>	ГБДОУ «Детский сад №1 «Жар-птица с.п. Плиево»	<b>02.02.2017г. 25 мин.</b>	<b>Внеплановая</b>	<b>ОНД и ПР по г. Назрань и Назрановского района Оздоев М.И.</b>	<b>Не выявлено</b>
<b>3</b>	ГБДОУ «Детский сад №1 «Жар-птица с.п. Плиево»	<b>13.03.2017г. 30 мин.</b>	<b>Повтор по вызову ДОУ</b>	<b>ОНД и ПР по г. Назрань и Назрановского района Оздоев М.И. Пугоев Б.С.</b>	<b>Проверка вентиляции</b>
<b>4</b>	ГБДОУ «Детский сад №1 «Жар-птица с.п. Плиево»	<b>14.03.2017г. 30 мин.</b>	<b>Внеплановая</b>	<b>СЭС Духиева Л.Б. Коригова М.Т.</b>	<b>Соответствие нормам эпид. заключен. на мед. деятельность</b>
<b>5</b>	ГБДОУ «Детский сад №1 «Жар-птица с.п. Плиево»	<b>30.03.17г. 30 мин.</b>	<b>Внеплановая</b>	<b>Государственный инспектор РИ по пожарному надзору Пугоев Б.С.</b>	<b>Исполнение предписание</b>
<b>6</b>	ГБДОУ «Детский сад №1 «Жар-птица с.п. Плиево»	<b>14.04.2017г. 8 часов</b>	<b>Внеплановая</b>	<b>Главный специалист</b>	<b>Выдачи лицензии</b>

				<b>надзора и контроля в сфере образования РИ Богатырева М.М.</b>	
<b>7</b>	<b>ГБДОУ «Детский сад №1 «Жар-птица с.п. Плиево»</b>	<b>17.04.2017г. 45 мин.</b>	<b>Плановая</b>	<b>Инспектор МЧС по РИ Базгиев Харон</b>	<b>По технике безопасности</b>
<b>8</b>	<b>ГБДОУ «Детский сад №1 «Жар-птица с.п. Плиево»</b>	<b>12.03.2018г. 3 дня</b>	<b>Плановая</b>	<b>Прокуратура Назрановского район Мальсагов З.М.</b>	<b>Финансово-хозяйственная деятельность</b>
<b>9</b>	<b>ГБДОУ «Детский сад №1 «Жар-птица с.п. Плиево»</b>	<b>03.05.18 по 17.05.18г.</b>	<b>Плановая</b>	<b>Центр гигиены и эпидемиологии в РИ Албогачиева Р.И. Парижева Я.И.</b>	<b>Соответствие исследований микробиологических показателей воды</b>
<b>10</b>	<b>ГБДОУ «Детский сад №1 «Жар-птица с.п. Плиево»</b>	<b>03.05.18г. по 17.05.2018г.</b>	<b>Плановая</b>	<b>Управление роспотребнадзора РИ Ганиева К.Б. Измайлова З.М.</b>	<b>Экспертное заключение</b>
<b>11</b>	<b>ГБДОУ «Детский сад №1 «Жар-птица с.п. Плиево»</b>	<b>01.02.2019г. 1 день</b>	<b>Внеплановая</b>	<b>Управление роспотребнадзора РИ Осканова Х.М. Аушева Х.У.</b>	<b>Соответствие зданий строительных сооружений санитарным правилам</b>
<b>12</b>	<b>ГБДОУ «Детский сад №1 «Жар-птица с.п. Плиево»</b>	<b>04.02.2019</b>	<b>Плановая</b>	<b>Начальник отдела соц. развития Богалов А.Т. Колоев А.Ч.</b>	<b>Анализ Деятельности ДОУ Нарушений не выявлено</b>

13	ГБДОУ «Детский сад №1 «Жар-птица с.п. Плиево»	22.05.2019г. 1 день	Плановая	Правительства Республики Ингушетия  Оздоев Б.Х. Катиев М.Ч.	Проверка законодательства
14	ГБДОУ «Детский сад №1 «Жар-птица с.п. Плиево»	06.07.2019г. 1 день	Плановая	ОНД и ПР Назрановского района Жандаров А.З.	Не привлекались
15	ГБДОУ «Детский сад №1 «Жар-птица с.п. Плиево»	01.07.2019 2 дня	Плановая	Управление Роспотребнадзора РИ Ганиева К.	Не привлекались
16	ГБДОУ «Детский сад №1 «Жар-птица с.п. Плиево»	09.07.2019 4 дня	Плановая	Министерства образования и науки РИ Шанхоева Т.К Зангиева М.М..	Не привлекались
17	ГБДОУ «Детский сад №1 «Жар-птица с.п. Плиево»	с 22.07.2019г. по 23.08.2019г.	Плановая	Главный специалист РО МФ РИ Гондаров Назир Х.	Соблюдение бюджетного законодательства
18	ГБДОУ «Детский сад №1 «Жар-птица с.п. Плиево»	30.08.19 по 03.09.2019	Плановая	Прокуратура Назрановского района Мальсагов Б.Х.	Исполнение бюджетного законодательства
19	ГБДОУ «Детский сад №1 «Жар-птица с.п. Плиево»	20.09.2019 по 24.09.2019г. 3 дня	Плановая	КСП РИ Тачиев М.Д.	Целевое эффективное использование бюджетных средств за 2018г.